

Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

Indledning.

Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden.

Vejledningen er et uddrag af "WebReq brugermanual", Juni 2011.

Manualen kan downloades i sin fulde længde på adressen

http://download.webreq.dk/Vejledninger_ServiceSite/Indholdsfortegnelse.pdf

Vejledningen er primært rettet mod brugere der i forvejen anvender WebReq til rekvirering af biokemi, immunologi og patologi. Den beskriver derfor ikke den overordnede generelle brug af WebReq eller opsætning af printer til Prøvetagningsblanketten (PTB) men er udelukkende rettet mod rekvirering af prøver til mikrobiologisk undersøgelse. Der henvises i øvrigt til MedComs brugermanual.

Indholdsfortegnelse:

Indledning.	1
Indholdsfortegnelse:	1
Vigtigt at vide inden der rekvireres!	2
Erstatnings CPR-numre.	2
Bestilling af Prøvetagningsblanketter (PTB).	2
Fejlrekvirerede prøver.	2
Placering af strekkodeetiketten.....	2
Kun én undersøgelse pr. rekvisition.....	2
Angivelse af Indikation, Kliniske oplysninger, Antibiotika og Detail lokalisation.	2
Kopimodtager	2
Genvejstaster.	2
1.0 Gennemgang af modulet klinisk mikrobiologi	3
1.1 Klinisk Mikrobiologi	3
1.2 REPERTOIREVISNING	4
1.2.1 Skift format	4
1.2.2 Kviklistevisioning	5
1.3 FUNKTIONSBJÆLKE I KLINISK MIKROBIOLOGI.....	6
1.4 KVILISTE I KLINISK MIKROBIOLOGI.....	7
1.4.1 Oprette en kvikliste	7
1.4.2 Fjerne analyser fra kviklisten	7
1.5 REKVIRERING - REPERTOIREVISNING	8
1.6 REKVIRERING - KVILISTEVISNING.....	10
1.7 KVITTERINGSSIDE - MIKROBIOLOGI	12
2.0 Gennemgang af modulet laboratoriemedicin	13
2.1 LABORATORIE MEDICIN.....	13
2.1.1 Startsidens i Laboratorie medicin.....	14
2.2 LABORATORIE MEDICIN - KLINISK MIKROBIOLOGI	15
2.3 FUNKTIONSBJÆLKE I LABORATORIE MEDICIN	16
2.4 KVITTERINGSSIDE - LABORATORIE MEDICIN	18

Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

Vigtigt at vide inden der rekvireres!**Erstatnings CPR-numre.**

Hvis der anvendes et erstatnings CPR-nummer eller et grænsegænger CPR-nummer, angiv da venligst under kliniske oplysninger, at der er tale om et erstatnings CPR-nummer.

Bestilling af Prøvetagningsblanketter (PTB).

PTB'erne bestilles hos KPLL og benyttes til både biokemi, patologi og mikrobiologi.

De bestilles på bestillingslisten "Rekvisition af udstyr uden beregning" som faxes til 33 74 40 01.

Fejlrekvirerede prøver.

Hvis der ved en fejl rekvireres en prøve og rekvisitionen er sendt, SKAL laboratoriet adviseres.

Send den udprintede PTB på den fejlrekvirerede prøve ind til laboratoriet, mærket "ANNULLERET".

Hvis der er valgt forkert undersøgelse eller materiale, gøres som ovenfor. Ret ikke på labelen!

Lav en ny rekvisition til prøven, mærk prøven med korrekt label og send den.

Placering af strekkodeetiketten.

Det er vigtigt at strekkoden placeres på langs af prøvetagningsrøret (IKKE rundt om) da strekkoden skal kunne aflæses maskinelt.

Kun én undersøgelse pr. rekvisition.

Husk at der kun kan rekvireres én undersøgelse pr. rekvisition. Mærk ikke flere prøver med labels fra samme PTB.

Angivelse af Indikation, Kliniske oplysninger, Antibiotika og Detail lokalisation.

Sker i menupunktet Oplysninger. Undlad at skrive oplysningerne på PTB'en, da laboratoriet ikke ser de indsendte PTB'er.

Kopimodtager

Indtast kopimodtagerens **ydernummer** eller angiv fyldestgørende navn og adresse i menuen Kopisvar.

Genvejstaster.

Hold <Ctrl> og <Shift> tasterne nede samtidig med at der trykkes på det understregede bogstav.



Eksempel: Tryk på <Ctrl> + <Shift> + L (understreget bogstav).

BEMÆRK: PTB'en ønskes ikke medsendt !

Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq
LABORATORIEREKVISITION

Praksis: MedCom og Petersen (123456), mm De sidste 4 uger

Patient: Nancy Ann Berggren, 251248-4916 (n) Sendte (333) Gemte (22, 87)

PATIENT DATA

Der er brug for følgende oplysninger om patienten, før der kan oprettes en rekvirering.

CPR-nummer: 2512484916 Sø

Fornavn: Nancy Ann

Efternavn: Berggren

Adresse: Park Alle 48

Postnummer: 1999

By: Hestepære

Telefonnummer: +4538121448

Region: Region Nordjylland

Sygesikringsgruppe: Sygesikringsgruppe 1

Klinisk Kemi Mikrobiologi Patologi Laboratorie Medicin

Normalvisning Repertoirevisning Cervixcytologi Laboratorie Medicin

Listevisioning Kvikliste Patologi

Support Afslut Ny rekvirering Nyheder i WebReq

1.0 Gennemgang af modulet klinisk mikrobiologi

1.1 Klinisk Mikrobiologi

Startes direkte fra patientsiden i lægesystemet ved at vælge WebReq og Mikrobiologi.

Der er lidt forskellige funktioner i de enkelte lægesystemer.

WebReq kan benyttes med et Minikald som er en genvej til WebReq, hvor man kommer direkte til patient data siden.

Det er også muligt at kalde WebReq direkte fra en browser (<https://www.webreq.dk>), for at komme i WebReq skal man indtaste et login samt en adgangskode.

Laboratoriet er som standard udfyldt med lægens foretrukne. Vælges der et andet - indlæses det pågældende laboratoriums repertoire automatisk. Der er ingen søgefunktion i mikrobiologi.

Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

The screenshot shows the WebReq interface with the following details:

- Praksis:** MedCom og Petersen (123456), mm
- Patient:** Nancy Ann Berggren, 251248-4916 (n)
- De sidste 4 uger** (button)
- Sendte (333) Gemte (22, 87)** (button)
- Laboratorium:** Slagelse, Sygehus vest
- Analyse:** 10011-10300-40050
- Prøvetagningstid:** 4 maj 2011
- Kopisvar modtager:** Vælg
- Rekvistionstype:** Indsend prøve
- REKVISITION: MIKROBIOLOGI: REPERTOIREVISNING**
- Buttons:** Send og udskriv, Tilføj til kvikliste, Kvikliste, Skift format, Flere undersøgelser, Gem, Hotel, Nulstil
- Navigation:** Oplysninger, Kopisvar, Reitereringer, Interval (dage) 1
- UNDERSØGELSE (selected):**
 - Dyrkning og resistens
 - Staphylococcus aureus (MRSA) (dyrkning)
 - Hæmolytisk streptokok gr. B (dyrkning)
 - Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) (dyrkning)
 - Actinomyces (dyrkning)
 - Dyrkning (tarmpatogene bakterier)
 - Clostridium difficile (dyrkning)
 - Mikroskopi (bakterier og svampe)
 - Chlamydia trachomatis DNA/RNA
 - Legionella pneumophila antistof (LAT)
 - Chlamydia pneumoniae antistof
 - Borrelia antistof
 - Helicobacter pylori antistof
 - Mycoplasma pneumoniae antistof (MPT)
 - Komb.us (rotavirus og adenovirus antigen)
 - Hepatitis A virus antistof (immunstatus)
 - Parvovirus B-19 IgM og IgG antistof (sygdom?)
 - Rubella virus IgM og IgG antistof (sygdom?)
- MATERIAL:**
 - Ledvæske
 - Ekspektorat
 - Nasopharynxsekret
 - Pus
 - Urin
 - Urin - midtstråle
 - Urin - midtstråle (dipslide)
 - Urin fra kateter
 - Urin - suprapubisk punkt
 - Podning
 - Slimhinde - podning
 - Sår - podning
 - Sår - podning fra decubitus
 - Sår - podning fra operationssår (cicatrice)
 - Podning fra absces
 - Sår - podning fra bidsår
 - Pustel - podning
 - Absces - aspirat
- LOKALISATION:**
 - Albue
 - Knæ
 - Knæled
 - Anatomisk lokalisering angivet i fri tekst

1.2 Repertoirevisning

Klinisk mikrobiologi vises i 3 søjler, Undersøgelse, Materiale og Lokalisation.



Undersøgelse

En liste med de analyser som laboratoriet tilbyder. Efter valg af en analyse vil listen med materialer og listen med lokalisation kun vise de muligheder der er for en kombination.

Materiale

En liste med de materialer som laboratoriet tilbyder.

Lokalisation

En liste med de lokaliseringer som laboratoriet tilbyder.

1.2.1 Skift format

For at lette fremfindingen af de ønskede undersøgelser kan man klikke på en af de tre overskrifter (UNDERSØGELSE, MATERIALE, LOKALISATION), hvor det valgte præsenteres først i skærbilledet. Funktionen kan også aktiveres ved klik på **Skift format**.



Skift mellem listerne undersøgelse. materiale og lokalisation.

Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.



Praksis
MedCom og Petersen (123456), mm
Patient
Nancy Ann Berggren, 251248-4916 (n)

De sidste 4 uger
Sendte (333) Gemte (22, 87)

Laboratorium
Slagelse, Sygehus vest

Analyse
10011-50000-40010
Prøvetagningstid
4 maj 2011

Kopisvar modtager
Vælg
Rekvistionstype
Indsend prøve

REKVISITION: MIKROBIOLOGI: KVILISTEVISNING

Send og udskriv Normalvisning Gem Hotel Nulstil

Oplysninger Kopisvar Reitereringer 0 Interval (dage) 1

Dyrkning og resistens, Podning, Arm	Fjern fra kviklisten
Dyrkning og resistens, Urin - midtstråle, .	Fjern fra kviklisten
Dyrkning og resistens, Podning, Øre	Fjern fra kviklisten
Dyrkning (tarmpatogene bakterier), Fæces, .	Fjern fra kviklisten
Helicobacter pylori antistof, Serum/gelglas, .	Fjern fra kviklisten
Chlamydia pneumoniae antistof, Serum eller koagelblod, .	Fjern fra kviklisten
Dyrkning og resistens, Absces - aspirat, Ben (underekstremitet)	Fjern fra kviklisten
Chlamydia trachomatis DNA/RNA, Slimhinde - podning, Cervix	Fjern fra kviklisten
Dyrkning og resistens, Ledvæske, Knæ	Fjern fra kviklisten
Dyrkning og resistens, Podning, Læbe (labium oris)	Fjern fra kviklisten
Dyrkning og resistens, Ledvæske, Albue	Fjern fra kviklisten
Dyrkning og resistens, Ledvæske, Knæled	Fjern fra kviklisten
Dyrkning og resistens, Absces - aspirat, Navle	Fjern fra kviklisten

Support Afslut Ny rekvistion Nyheder i WebReq

1.2.2 Kviklistevisning

I klinisk mikrobiologi kan man oprette en liste med de hyppigste analyser en top 10, så det er hurtigere at rekvirere de analysekombinationer, man ofte bruger.

I nogle lægesystemer kan man i opsætningen til WebReq vælge, om man ønsker at komme direkte til repertoirevisning eller til kviklistevisning.

Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

1.3 Funktionsbjælke i klinisk mikrobiologi



Send og udskriv

Direkte til udskrift af PTB (**PrøveTagningsBlanket**). Når man har valgt den ønskede printer lukkes vinduerne automatisk og blanketten bliver udskrevet på printeren.



Tilføj til kvikliste

Tilføjer en analyse til lægens egen top 10 af analyser i mikrobiologi.



Kvikliste

Brugerens foretrukne mikrobiologiske analyser.



Skift format

Skift mellem listerne undersøgelser, materiale og lokalisation.



Flere undersøgelser

Et filter med de analyser der kan rekvireres på samme rekvisition.



Gem

Gemme en rekvisition til senere fremfinding.



Hotel

Gemmer oplysninger om rekvisitionen på Hotel. Anvendes når prøvetagningen sker hos en anden læge eller på et laboratorium.



Nulstil

Nulstiller rekvisitionen.



Oplysninger

Rekvisitionsoplysninger - Dialogboks hvor der kan indtastes oplysninger om indikation, kliniske oplysninger og oplysning om Betaler. Her testes ligeledes svarene på laboratoriets promptspørgsmål.



Kopisvar

Dialogboks til brug ved indtastning af anden kopisvarmodtager.

Reitereringer

Interval (dage)

Hvis rekvirenten ønsker en aktuell bestilling gentaget yderligere, ex. 3 gange med 90 dages interval, skrives der 2 i reitereringer og 90 i interval (antal dage muligt 1-999).

Ved ex. Fæces x 3 skrives 2 i reitereringer og 0 i dage.

Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

Praksis
Patient
MedCom og Petersen (123456), mm
Nancy Ann Berggren, 251248-4916 (n)

De sidste 4 uger
Sendte (333) Gemte (22, 87)

Laboratorium
Slagelse, Sygehus vest
Hent nyheder fra laboratoriet
Analyse
10011-50000-40010
Prøvetagningstid
4 maj 2011
Kopisvar modtager
Vælg
Rekvistionstype
Indsend prøve

REKVISITION: MIKROBIOLOGI: KVIKLISTEVISNING

Send og udskriv
Normalvisning
Gem
Hotel
Nulstil
Oplysninger
Kopisvar
Reitereringer 0
Interval (dage) 1

Dyrkning og resistens, Podning, Arm	Fjern fra kviklisten
Dyrkning og resistens, Urin - midtstråle, .	Fjern fra kviklisten
Dyrkning og resistens, Podning, Øre	Fjern fra kviklisten
Dyrkning (tarmpatogene bakterier), Fæces, .	Fjern fra kviklisten
Helicobacter pylori antistof, Serum/gelglas, .	Fjern fra kviklisten
Chlamydia pneumoniae antistof, Serum eller koagelblod, .	Fjern fra kviklisten
Dyrkning og resistens, Absces - aspirat, Ben (underekstremitet)	Fjern fra kviklisten
Chlamydia trachomatis DNA/RNA, Slimhinde - podning, Cervix	Fjern fra kviklisten
Dyrkning og resistens, Ledvæske, Knæ	Fjern fra kviklisten
Dyrkning og resistens, Podning, Læbe (labium oris)	Fjern fra kviklisten
Dyrkning og resistens, Ledvæske, Albue	Fjern fra kviklisten
Dyrkning og resistens, Ledvæske, Knæled	Fjern fra kviklisten
Dyrkning og resistens, Absces - aspirat, Navle	Fjern fra kviklisten

Support
Afslut
Ny rekvistion
Nyheder i WebReq

1.4 Kvikliste i klinisk mikrobiologi

1.4.1 Oprette en kvikliste

I repertoirevisning vælges den analyse som skal tilføjes brugerens egen kvikliste, Klik: **Tilføj til kvikliste**, for at tilføje analyse, ønskes flere analyser tilføjet til kviklisten gentages proceduren.



Tilføj til kvikliste

Tilføjer en analyse til lægens egen top 10 af analyser i mikrobiologi.

13.4.2 Fjerne analyser fra kviklisten

Vælg **Kvikliste** fra Funktionsbjælken. I Kviklistevision er det muligt at fjerne en enkelt analyse. Klik: **Fjern fra kviklisten**



Ved hjælp af pil op / ned kan analysernes rækkefølge ændres.

Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.



Praksis MedCom og Petersen (123456), mm
Patient Nancy Ann Berggren, 251248-4916 (n)

De sidste 4 uger
Sendte (333) Gemte (22, 87)

Laboratorium Hent nyheder fra laboratoriet
Slagelse, Sygehus vest

Analyse 10011-50000-10060
Prøvetagningstid 4 maj 2011

Kopisvar modtager Vælg
Rekvistionstype Indsend prøve

REKVISITION: MIKROBIOLOGI: REPERTOIREVISNING

Send og udskriv Tilføj til kvikliste Kvikliste Skift format Flere undersøgelser Gem Hotel Nulstil

Oplysninger Kopisvar Reitereringer 0 Interval (dage) 1

UNDERSØGELSE	MATERIALE	LOKALISATION
Dyrkning og resistens	Ledvæske	Øje
Staphylococcus aureus (MRSA) (dyrkning)	Ekspektorat	Læbe (labium oris)
Hæmolytisk streptokok grp. B (dyrkning)	Nasopharynxsekret	Mundvig
Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) (dyrkning)	Pus	Tandkød
Actinomyces (dyrkning)	Urin	Svælg
Dyrkning (tarnpatogene bakterier)	Urin - midtstråle	Tonsil
Clostridium difficile (dyrkning)	Urin - midtstråle (dipslide)	Næsehule (cavum nasi)
Mikroskopi (bakterier og svampe)	Urin fra kateter	Næsesvælgrum (nasopharynx)
Chlamydia trachomatis DNA/RNA	Urin - suprapubisk punktur	Næsebor
Legionella pneumophila antistof (LAT)	Podning	Øre (ydre)
Chlamydia pneumoniae antistof	Slimhinde - podning	Øre
Borrelia antistof	Sår - podning	Øre (mellemøre)
Helicobacter pylori antistof	Sår - podning fra decubitus	Mamma
Mycoplasma pneumoniae antistof (MPT)	Sår - podning fra operationssår (cicatrice)	Ryg
Komb.us (rotavirus og adenovirus antigen)	Podning fra absces	Perianalt
Hepatitis A virus antistof (immunstatus)	Sår - podning fra bidsår	Crena ani
Parvovirus B-19 IgM og IgG antistof (sygdom?)	Pustel - podning	Perineum
Rubella virus IgM og IgG antistof (sygdom?)	Absces - aspirat	Nates
Mikroskopi (parasitter)	Skyllevæske	Lyske (inguen)

1.5 Rekvirering - Repertoirevisning

Den ønskede analyse vælges ved:

Klik på analysen i listen **UNDERSØGELSE** (som standard vises undersøgelse først) dernæst vises kun de materialer, som det pågældende laboratorium kan udføre denne undersøgelse på.

Efter valg af **undersøgelse** og **materiale** vises de mulige **lokalisationer** for denne kombination af undersøgelse og materiale.

Ved indgang til mikrobiologi kviklistevision vil **Send og udskriv** ALTID være rød.

Skifter farven til grøn, er muligt at afslutte bestillingen.

Skifter farven på Send og udskriv til gul er der promptspørgsmål, der KAN besvares!

Klik: **Send og udskriv** eller vælg **Oplysninger** for besvarelse af promptspørgsmål.

Er farven stadig rød er der promptspørgsmål, der SKAL besvares!

Klik: **Send og udskriv** eller vælg **Oplysninger** for besvarelse af promptspørgsmål.


Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

Afslut bestillingen

Klik: Send og udskriv for at afslutte bestillingen og en PTB (**P**røve**T**agnings**B**lanket) udskrives automatisk med de respektive strejkodeetiketter på.

Alle nødvendige oplysninger omkring prøvetagningen er skrevet på PTB'en.

Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.



The screenshot shows the WebReq LABORATORIEREKVISITION interface. At the top, there's a header with the WebReq logo and 'LABORATORIEREKVISITION'. Below this, a form contains patient information: 'Praksis: MedCom og Petersen (123456), mm' and 'Patient: Nancy Ann Berggren, 251248-4916 (n)'. There are also buttons for 'De sidste 4 uger', 'Sendte (333)', and 'Gemte (22, 87)'. The main section is titled 'REKVISITION: MIKROBIOLOGI: KVIKLISTEVISNING'. It features a toolbar with icons for 'Send og udskriv', 'Normalvisning', 'Gem', 'Hotel', and 'Nulstil'. Below the toolbar is a table of microbiological tests. Each row includes a test name, a status icon (green plus, red minus, or green cross), and a 'Fjern fra kviklisten' button. The tests listed include 'Dyrkning og resistens, Podning, Arm', 'Dyrkning og resistens, Urin - midtstråle, .', 'Dyrkning og resistens, Podning, Øre', 'Dyrkning (tarmpatogene bakterier), Fæces, .', 'Helicobacter pylori antistof, Serum/gelglas, .', 'Chlamydia pneumoniae antistof, Serum eller koagelblod, .', 'Dyrkning og resistens, Absces - aspirat, Ben (underekstremitet)', 'Chlamydia trachomatis DNA/RNA, Slimhinde - podning, Cervix', 'Dyrkning og resistens, Ledvæske, Knæ', 'Dyrkning og resistens, Podning, Læbe (labium oris)', 'Dyrkning og resistens, Ledvæske, Albue', 'Dyrkning og resistens, Ledvæske, Knæled', and 'Dyrkning og resistens, Absces - aspirat, Navle'. At the bottom, there are links for 'Support', 'Afslut', 'Ny rekvirering', and 'Nyheder i WebReq'.

1.6 Rekvirering - Kviklistevisning

Klik: på den ønskede analyse fra brugerens egen kvikliste af analyser.

Ved indgang til mikrobiologi kviklistevisning vil **Send og udskriv** ALTID være rød.

Skifter farven til grøn, er muligt at afslutte bestillingen.

Skifter farven på Send og udskriv til gul er der promptspørgsmål, der KAN besvares!

Klik: **Send og udskriv** eller vælg **Oplysninger** for besvarelse af promptspørgsmål.

Er farven stadig rød er der promptspørgsmål, der SKAL besvares!


Klik: **Send og udskriv** eller vælg **Oplysninger** for besvarelse af promptspørgsmål.

Afslut bestillingen

Klik: Send og udskriv for at afslutte bestillingen og en PTB (**P**røve**T**agnings**B**lanket) udskrives automatisk med de respektive stregkodeetiketter på.

Alle nødvendige oplysninger omkring prøvetagningen er skrevet på PTB'en.

Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.



Rekvirering: 08-08-2011 18:22:50

Side: 1 af 1 Rekv. nr.: 65432100066372

CPR nr.: 251248-4918
Navn: Berggren, Nancy Ann
Rakr.nr.: 65432100066372
Rakr. navn: MedCom
Rakr. dato: 08-05-2011 18:22:58

CPR nr.: 251248-4918
Navn: Berggren, Nancy Ann
Rakr.nr.: 65432100066372
Rakr. navn: MedCom
Rakr. dato: 08-05-2011 18:22:58

DIAGNOSTISKE PRØVER
Biologisk stof, kategori B

Mærketid praksis til KMA Slagelse
Slagelse Sygehus
Ingenstansvej 13
4300 Slagelse tlf: 58559484

Ar: 200812014000000 Cytokning (Anvendt)
Ekspedition:

Information:
Antibiologiske far
Antibiologiske efter
Detail lokation

Navn: 123456 Initialer: MM
MedCom: Sørgstøffund 45
Sørgstøffund 45
Tidspunkt: 08122008
Berggren, Nancy Ann
251248-4918
MedCom

Prøvetagning: 08-08-2011 18:22:50
Prøvetagningstype: Indsendt prøve
Andre oplysninger:

251248-4918 Berggren, Nancy Ann
Rekv. nr.: 654321 00066372

654321 Ekspedition:
0006 6372 Cytokning (Anvendt, A)

Denne label sættes på langs af prøven

Udskriv

Generelt Indstillinger

Vælg printer
Hjemme trådløs PDF995
HP Deskjet F2100 series Snagit 9
Microsoft Office Document Image Writer
Microsoft XPS Document Writer

Status: Kør
Placering: Sæt til fil
Kommentar: Indstillinger
Søg efter printer...

Sideområde
Al
Markering: Aktuel side
Sider: 1
Skriv et enkelt sideret eller et enkelt sideområde, f.eks. 5-12

Agal kopier: 1
Sætvis 1 2 3

Udskriv Annuller Øjvind

Etiketter udskrives på PTB

På etiketterne udskrives en stregkode i det valgte stregkodeformat med følgende oplysninger printet på:

- Lokationsnummerets sidste 6 cifre.
- Et 7 cifret løbenummer plus et modulus check.
- Undersøgelse. Kan også vælges af laboratoriet til at være glastype.
- Materiale der anvendes eller laboratoriet kan vælge et analysenavn, evt. indsendelsessted.

Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

KVITTERING	
Tidspunkt for indsendelse:	04-05-2011
CPR nr:	2512484916
Patient:	Nancy Ann Berggren
Betaling:	Region
Reiterering nummer:	0
Rekvissionsnummer:	12345600000015
Rekvissionstype:	Indsend prøve
Speciale:	Mikrobiologi

Udskriv blanket **Ny rekvisition** **Afslut**

Klinisk Kemi	Mikrobiologi	Patologi	Laboratorie Medicin
☒ Normalvisning	☒ Repertoirevisning	☒ Cervixcytologi	☒ Laboratorie Medicin
☒ Listevisioning	☒ Kvikliste	☒ Patologi	

Gentag Rekvisition

☒ Med analyser og kliniske oplysninger ☒ Med kliniske oplysninger

1.7 Kvitteringsside - Mikrobiologi

Ønskes at afslutte

Klik: **Afslut**, eller Alt+F4 (generel lukning af Windows)

Hvis der skulle opstå en fejl under udskriften

Klik: **Udskriv blanket** og blanketten genudskrives.

Ønskes gentagelse af forrige rekvisition med analyser og kliniske oplysninger på samme patient.

Klik: **Med analyser og klinisk oplysninger**, inkl.. evt. svar på prompter.

Ønskes gentagelse af forrige rekvisition kun med kliniske oplysninger på samme patient.

Klik: **Med kliniske oplysninger**.

Ønskes andre laboratorieundersøgelser på samme patient:

Vælg det ønskede speciale, eller gå tilbage til lægesystemet og bestil derfra.

Ønskes andre laboratorieundersøgelser på ny patient.

Klik: **Ny rekvisition**, eller gå tilbage til lægesystemet og bestil derfra.

Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq
LABORATORIEREKVISATION

Praksis: MedCom og Petersen (123456), mm De sidste 4 uger

Patient: Nancy Ann Berggren, 251248-4916 (n) Sendte (263) Gemte (12, 47)

PATIENT DATA

Der er brug for følgende oplysninger om patienten, før der kan oprettes en rekvirering.

CPR-nummer: 2512484916 Søg

Forenavn: Nancy Ann

Efternavn: Berggren

Adresse: Park Alle 48_

Postnummer: 1999

By: Hestepære

Telefonnummer: +4538121448

Region: Region Nordjylland

Sygesikringsgruppe: Sygesikringsgruppe 1

Klinisk Kemi Mikrobiologi Patologi Laboratorie Medicin

Normalvisning Repertoirevisning Cervixcytologi Laboratorie Medicin

Listevisning Kvikliste Patologi

Support Afslut Ny rekvirering Nyheder i WebReq

2.0 Gennemgang af modulet laboratiemedicin

2.1 Laboratorie Medicin

Startes direkte fra patientsiden i lægesystemet ved at vælge WebReq og Laboratorie Medicin. Der er lidt forskellige funktioner i de enkelte lægesystemer. Næsten alle lægesystemer har oprettet et direkte kald til dette modul, kontakt lægesystemleverandøren for at få hjælp til opsætningen i Lægesystemet.

Flere leverandører har lagt deres vejledning på ServiceSite (<http://service.webreq.dk>).

WebReq kan benyttes med et Minikald som er en genvej til WebReq, hvor man kommer direkte til patient data siden.

Det er også muligt at kalde WebReq direkte fra en browser (<https://www.webreq.dk>), for at komme i WebReq skal man indtaste et login samt en adgangskode.

I Laboratorie Medicin er alle laboratoriespecialer samlet.

Det betyder at man kan bestille analyser til klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi og patologi i samme modul.

Laboratorierne i de 3 specialer er som standard udfyldt med lægens foretrukne. Vælges der et andet - indlæses det pågældende laboratoriums repertoire automatisk.

Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq
LABORATORIEREKVISITION

Praksis: MedCom og Petersen (123456), mm
Patient: Nancy Ann Berggren, 251248-4916 (n)

De sidste 4 uger
Sendte (263) Gemte (12, 47)

Profil: Vælg
Kopisvar modtager: Vælg
Prøvetagningstid: 3 maj 2011
Rekvisionstype: Indsend prøve

REKVISITION: LABORATORIE MEDICIN: PROFILER

Næste Gem Hotel Nulstil

SØG: Angiv søgeord

PROFILER

- ☐ Test på standardprof
- ☐ 02 Diabetesprofil
- ☐ Anæmi
- ☐ hamlet2
- ☐ Priskategori
- ☐ Screen
- ☐ Test af luftveje skal testes en gang årligt ved tør hoste
- ☐ Test i dag
- ☐ Udvidet svelgpodning
- ☐ kombi midt
- ☐ Venerea-screening
- ☐ Eks. på kortnavn
- ☐ Test på standardprof
- ☐ hentet fra kka

Support Afslut Ny rekvision Nyheder i WebReq

2.1.1 Startsidens i Laboratorie medicin

I midten af skærbilledet vises de profiler, som er oprettet i dette modul. Profilerne kan også vælges fra en drop-down liste.

Bemærk:

I dette skærbillede er kun de profiler der er oprettet i Laboratorie Medicin der er tilgængelige, Ved klik på klinisk kemi fremkommer en drop-down liste med profilerne fra klinisk kemi modulet.

Venstre side af skærbilledet viser de tre moduler klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi og klinikkens egne analyser.

Der findes ingen Listevisning i LaboratorieMedicin, dette modul er velegnet til at bestille prøver udelukkende ved brug af profiler.

Man kan stadig bestille analyserne enkeltvis ved klik på analyserne i skærmens venstre side.

Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

Praksis **MedCom og Petersen (123456), mm** De sidste 4 uger
Patient **Nancy Ann Berggren, 251248-4916 (n)** Sendte (263) Gemte (12, 47)

Laboratorium **Hent nyheder fra laboratoriet**
Slagelse, Sygehus vest

Profil **Vælg**
Prøvetagningstid **3 maj 2011**

Kopisvar modtager **Vælg**
Rekvistionstype **Indsend prøve**

REKVISITION: LABORATORIE MEDICIN: MIKROBIOLOGI

☒ Send og udskriv ☐ Send ☐ Gem ☐ Hotel ☐ Nulstil 0

SØG:

+ KLINISK KEMI
- MIKROBIOLOGI
+ EKSTREMITETER
+ FÆCES UNDERSØGELSER
+ GENITALE INFEKTIONER
+ GRAVIDITET
+ PARASITTER
+ PNEUMONI OG BRONKITIS
+ SEKSUELT OVERFØRTE INFEKTIONER
+ URIN UNDERSØGELSER
+ PATOLOGI
+ EGNE ANALYSER

BESTILLING			HENT SENESTE SVAR
☒	Triglyc.;P(fPt)	HOS	
☒	Cholesterol;P	HOS	
☒	HDL chol.;P	HOS	
☒	HbA1C;B	HOS	
☒	LDL chol;P(fPt)	HOS	
☒	Dyrkning og resistens, Podning, Arm	SLA	

2.2 Laboratorie Medicin - Klinisk mikrobiologi

Klik: **Mikrobiologi**, laboratoriets repertoire vises i Kataloger til venstre i skærbilledet. Funktionaliteten er den samme som i Klinisk kemi modulet.



To- eller trecifrede forkortelse, som angiver det enkelte laboratorium. Forkortelsen anvendes i det enkelte analyseresultat til angivelse af det laboratorium, som er ansvarlig for analysen.

Kataloger



+

Katalogerne åbnes ved at klikke på + eller klik på katalognavnet

-

Katalogerne lukkes ved at klikke på - eller klik på katalognavnet

Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

2.3 Funktionsbjælke i LaboratorieMedicin

 Næste

Udpakker de profiler der er valgt.

 Skift visning

Man kan skifte mellem Normalvisning og Listevisioning.

 Gem

Gemme en rekvisition til senere fremfinding.

 Hotel

Gemmer oplysninger om rekvisitionen på Hotel. Anvendes når prøve-tagningen sker hos en anden læge eller på et laboratorium.

 Nulstil

Nulstiller rekvisitionen.

 Send og udskriv

Direkte til udskrift af PTB (**PrøveTagningsBlanket**). Når man har valgt den ønskede printer lukkes vinduerne automatisk og blanketten bliver udskrevet på printeren.

 Send

Vælger man send sendes rekvisitionen uden at der udskrives en PTB (**PrøveTagningsBlanket**).
Bemærk kun hvis rekvisitionstypen er sat til: Tages på laboratorium / Byforretning, og man ikke har bestilt egne analyser.

 Oplysninger

Rekvisitionsoplysninger - Dialogboks hvor der kan indtastes oplysninger om indikation, kliniske oplysninger og oplysning om Betaler. Her tastes ligeledes svarene på laboratoriets promptspørgsmål.

 Kopisvar

Dialogboks til brug ved indtastning af anden kopisvarmodtager.

Reitereringer ▼

Interval (dage)

Hvis rekvirenten ønsker en aktuel bestilling gentaget yderligere, ex. 3 gange med 90 dages interval, skrives der 2 i reitereringer og 90 i interval (antal dage muligt 1-999).

Ved ex. Fæces x3 skrives 2 i reitereringer og 0 i dage.

Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

Afslut bestillingen

Klik: **Send og udskriv / send** for at afslutte bestillingen og en PTB (**P**røve**T**agnings**B**lanket) udskrives automatisk med de respektive stregekodeetiketter på.

Alle nødvendige oplysninger omkring prøvetagningen er skrevet på PTB'en.

Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

KVITTERING

Tidspunkt for indsendelse:	03-05-2011
CPR nr:	2512484916
Patient:	Nancy Ann Berggren
Betaling:	Region
Reiterering nummer:	0
Rekvisitionsnummer:	12345600000015
Rekvisitionstype:	Indsend prøve
Speciale:	Mikrobiologi

Udskriv blanket **Ny rekvisition** **Afslut**

Klinisk Kemi	Mikrobiologi	Patologi	Laboratorie Medicin
Normalvisning	Repertoirevisning	Cervixcytologi	Laboratorie Medicin
Listevisning	Kvikliste	Patologi	

Gentag Rekvisition

Med analyser og kliniske oplysninger Med kliniske oplysninger

2.4 Kvitteringsside - Laboratorie Medicin

Ønskes at afslutte

Klik: **Afslut**, eller Alt+F4 (generel lukning af Windows)

Hvis der skulle opstå en fejl under udskriften

Klik: **Udskriv blanket og** blanketten genudskrives.

Ønskes gentagelse af forrige rekvisition med analyser og kliniske oplysninger på samme patient.

Klik: **Med analyser og klinisk oplysninger**, inkl.. evt. svar på prompter.

Ønskes gentagelse af forrige rekvisition kun med kliniske oplysninger på samme patient.

Klik: **Med kliniske oplysninger**.

Ønskes andre laboratorieundersøgelser på samme patient:

Vælg det ønskede speciale, eller gå tilbage til lægesystemet og bestil derfra.

Ønskes andre laboratorieundersøgelser på ny patient.

Klik: **Ny rekvisition**, eller gå tilbage til lægesystemet og bestil derfra.