



**Amager Hospital  
Hvidovre Hospital**

Klinisk Biokemisk Afdeling

Kettegård Allé 30  
2650 Hvidovre

*Til*

*Afdelingsledelser på de klinisk biokemiske afdelinger i  
Danmark*

**Afsnit** 339

**Telefon** 4013 6709

**Mail** Lise.Bathum@regionh.dk

Dato: 15-01-2020

Vedr.: Ophør med analyse af triplettest på Hvidovre Hospital d.  
1.april, 2020.

Klinisk Biokemisk afdeling, Hvidovre Hospital overtog analyse af Triple test (DNK05356 Foster—Misdannelser+Trisomi-relateret syndrom; risiko (liste; proc.)) fra Statens Serum Institut (SSI) 1.oktober, 2018.

Triple-testen nedlægges pr. 1.april, 2020, da analysetallet er stærkt faldende og nu er nede på et antal, der gør det svært at opretholde kvaliteten. De danske føtalmedicinere (Dansk Føtalmedicinsk Selskab) vil ikke fremover anbefale brug af testen.

Ved ønske om screening på 2. trimester graviditeter anbefales, at man henvender sig for råd og vejledning på den lokale gynækologisk-obstetriske afdeling.

Venligst informer relevante rekvirenter (praksis).

Med venlig hilsen

Lise Bathum  
Ledende overlæge, Ph.d.

Lisbeth Mortensen  
Ledende bioanalytiker

Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital.