



**Amager Hospital
Hvidovre Hospital**

Klinisk Biokemisk Afdeling

Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre

Til Afdelingsledelsen

Afdeling for Lunge-, Hormon- og Stofskiftesygdomme

Amager Hvidovre Hospital

Og Læger i praksis, Medicinsk Optageområde Syd

Afsnit 339

Telefon 4013 6709

Mail Lise.Bathum@regionh.dk

Dato: 25. november 2025

Vedr: P-Thyrotropin receptor-antistoffer (NPU17888)

P-Thyrotropin receptor-antistoffer bliver målt på Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg & Frederiksberg Hospital. De oplyser, at der i perioden 08-05-2025 til 20-11-2025 har været en negativ bias (falsk for lave værdier) med en fejl på op til 50% for værdier omkring 1,75 IU/L (referenceinterval: < 1 IU/L, gråzone: 1-2 IU/L).

Bispebjerg Hospital udmelding fremgår af følgende link:

[https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-afdeling/for-sundhedsfaglige/nyheder/Sider/P-Thyrotropin-receptor-antistoffer-\(NPU17888\).aspx](https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-afdeling/for-sundhedsfaglige/nyheder/Sider/P-Thyrotropin-receptor-antistoffer-(NPU17888).aspx)

For yderligere oplysninger om analysen kontakt venligst: Bent Lind, overlæge dr.med. (bent.struer.lind.01@regionh.dk eller telefon: 2964 9102).

Med venlig hilsen

Lise Bathum

Cheflæge, Ph.d.

Lisbeth Mortensen

Chefbioanalytiker

Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital.