



**Amager Hospital
Hvidovre Hospital**

Klinisk Biokemisk Afdeling

Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre

*Alle afdelingsledelser
Amager og Hvidovre Hospital*

Afsnit 339

Telefon 4013 6709

Mail Lise.Bathum@regionh.dk

Dato: 19.december, 2019

Vedr: restriktioner på analyserne D-vitamin samt Laktose gentest i Sundhedsplatformen på Amager og Hvidovre Hospital.

Der er fra d. 18.december, 2019 sat restriktioner på følgende analyser i Sundhedsplatformen:

P-25-OH-Vitamin D(D3+D2); NPU10267 (D-vitamin)

DNA(spec.)—MCM6-gen;sekv.var NPU36715 (Laktose gentest).

For D-vitamin er der en tidsmæssig begrænsning på 60 dage fra sidste måling til analysen kan gentages.

For Laktosegentest kan analysen IKKE rekvireres, hvis der er et tidligere svar.

I pop-up'en der fremkommer ved bestilling, er det tidligere svar angivet.

Såfremt der er tungtvejende grunde til at gentage analyserne, kan man under "Tilsidesæt anvisninger" i pop-up'en finde telefonnumre til Klinisk Biokemi på både Amager og Hvidovre Hospital. Så kan laboratoriet bestille analysen direkte i Labka.

Den faglige baggrund er, at en gentest ikke ændrer sig og derfor kun bør udføres en gang.

For D-vitamin er gentagelser kun sjældent nødvendige og i disse tilfælde skal der som minimum gå 2 måneder før man kan forvente at niveauet har ændret sig signifikant.

Med venlig hilsen

Lise Bathum

Ledende overlæge

Lisbeth Mortensen

Ledende bioanalytiker

Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital.