

*Alle afdelingsledelser
Amager og Hvidovre Hospital*

Afsnit 339

Telefon 3862 3862

Direkte 3862 6018

Mail Lisbeth.mortensen@regionh.dk


Dato: 29-08-2019

Vedr. skift i propfarve på prøverør med gel til blodprøvetagning

Region Hovedstaden har valgt at følge den internationale standard for propfarve til udvalgte prøverør med separationsgel, som benyttes til blodprøvetagning.

Det betyder at fra d. 02.09.2019 ændres propfarven på prøverør og følgende glas vil blive skiftet ud:

- RØD4G skiftes ud med gold3.5
(i SAP: serum gel 5/3,5 ml snaplåg gold3,5 varenr. 106513)
- GRØN4G skiftes ud med mint3.5
(i SAP: liheparin gel 5/3,5 ml 13x75 mint3,5 varenr. 111219)



Eventuelt restlager af den gamle type prøverør kan fortsat benyttes, indtil de er opbrugt.

For yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt venligst:

Lisbeth Mortensen, 38626018/20518190

Med venlig hilsen

Lise Bathum

Lisbeth Mortensen

Ledende overlæge, Ph.d. Ledende bioanalytiker

Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital.