



**Amager Hospital
Hvidovre Hospital**

Klinisk Biokemisk Afdeling

Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre

*Til afdelingsledelsen for
Reumatologisk Daghospital (VRRGAM10),
afsnit Glostrup, Rigshospitalet
samt
Læger i praksis
Medicinsk optageområde Syd*

Afsnit 339
Telefon 3862 3862
Direkte 4013 6709
Mail Lise.Bathum@regionh.dk

Dato: 5. juli 2019

***Vedr: Tilbagekaldelse af muligt falsk for høje resultater på Cykl.citru-
l.peptid-Ab(IgG) [CCP];P større end eller lig 17 kU/L***

*Fra og med den 26. april til og med den 4. juli 2019 kan der være afgivet falsk for høje resultater på Cykl.citru-
l.peptid-Ab(IgG) [CCP];P (NPU19947).
Derfor er alle resultater større end eller lig cut-of grænsen 17 kU/L i den nævnte periode blevet erstattet af Mislykket. Det oprindelige prøvemateriale er ikke gemt, hvorfor gentagelse af analysen kræver ny bestilling og prøvetagning.*

Tilbagekaldelsen af resultaterne sker efter udmelding fra leverandøren af reagenset til analysen. Leverandøren oplyser samtidig at sagen er rapporteret til Lægemiddelstyrelsen.

Vi skal beklage den ulejlighed ovennævnte medfører.

For yderligere oplysninger om analysen kontakt venligst: Bent Lind, overlæge dr.med. (bent.struer.lind.01@regionh.dk eller telefon: 2964 9102).

Med venlig hilsen

*Lise Bathum
Ledende overlæge, Ph.d.*

*Lisbeth Mortensen
Ledende bioanalytiker*