



**Amager Hospital
Hvidovre Hospital**

Klinisk Biokemisk Afdeling

Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre

*Til afdelingsledelsen
Børne og ungeafdelingen
Hvidovre Hospital*

Afsnit 339

Telefon 3862 3862

Mail Lise.Bathum@regionh.dk

Dato: 10. juni 2022

Vedrørende: Analysen Bilirubinglucuronid;P ved prolongeret neonatal ikterus

Klinisk biokemisk afdeling stiller analysen Bilirubinglucuronid;P (NPU01368) til rådighed i Sundhedsplatformen. Analysen er tiltænkt som konfirmatorisk analyse ved påvist forhøjet konjugeret bilirubin med den hidtidige metode.

Tages prøven om morgenen mellem kl. 08:00 og kl. 08:30 i Blodprøvetagningsambulatoriet på Hvidovre Hospital (Afsnit 130) vil der normalt foreligge svar samme dag. Analysen udføres på Glostrup hospital.

Grænseværdien for mistanke om medfødt galdevejsatresi ved prolongeret ikterus hos nyfødte forbliver 17 $\mu\text{mol/L}$ i henhold til "Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen" (august 2021).

Analysen erstatter IKKE den hidtidige metode til bestemmelse af Bilirubin konjugeret;P, der som hidtil kan bestilles som Bilirubintype gruppe (NPU10022). Sammenlignet med den hidtidige metode er den konfirmatoriske analyse væsentligt mindre følsom for albumin bundet bilirubin (delta-bilirubin), hvorfor færre prøver vil være falsk forhøjede på baggrund af denne interfererende komponent.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Bent Lind, overlæge dr.med.
(bent.struer.lind.01@regionh.dk eller telefon: 2964 9102).

Med venlig hilsen

*Lise Bathum
Ledende overlæge, Ph.d.*

*Lisbeth Mortensen
Ledende bioanalytiker*